

組立手順書


展示台（円柱）

TB-04

ご注意ください

紙製ですので屋外での使用は出来ません

水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。



当社製品の「折り曲げ部」について



当社製品の折り曲げ部はVカットと呼ばれる
V字形にカットした加工を行っております。



90度に曲げることができます。




無理に90度以上に曲げると
破損の原因になります。



収納時は反対側に折り曲げ
コンパクトにすることができます。

■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。


パーツリスト



天板（×1）



側板（×2）



丸芯（×3）




縦芯（×6）


※すべての部品がそろっているかご確認ください。

下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所（屋外など）、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。

<完成イメージ>





2.側板の取付



①片方のスリットに差し込む


②巻きつけてもう一方のスリットに差し込む




出来上がった中芯を立てて置き
①側板の片方をXのスリットに差し込み
②中芯に巻きつけてもう一方のXのスリットに片方を差し込みます。
※この時、側板の矢印の向きを上にして巻きつけてください。

もう一枚の側板も同様の手順で矢印を上にして巻きつけます。

1.中芯の組立



Xのスリットを揃える




Xのスリットには差し込まない

縦芯 1 本に、丸芯を上図のように全て差し込みます。
※Xのスリットを揃えて差し込んでください。

残りの縦芯を上図のように全て差し込みます。
※Xのスリットには差し込まないでください。

3.天板の取付



天板を左図のようにまっすぐ取り付けて完成です。

解体手順

逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。